

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.
19 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/01184-22 от 19 декабря 2022 г.

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МИАТЛИ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011172 ОГРН 1120546000156)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО МИАТЛИ, УЛИЦА У.ЗИЯВДИНА 13
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Миатли, ул У.Зиявдина, д. 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ул. Ленина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2022 11:20 - 12:00

Ф.И.О., должность: --

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2022 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942 "ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №67 от 17 марта 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/01184-00.00-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 05-00-21/01184-22 от 19 декабря 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7542 Образец поступил 14.12.2022 13:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 13:15, дата выдачи результата 19.12.2022 10:27					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7542 Образец поступил 14.12.2022 11:09 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 11:09, дата выдачи результата 19.12.2022 11:09					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Гусейнова А. А., химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/01184-22 от 19 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.
19 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/01182-22 от 19 декабря 2022 г.

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МИАТЛИ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011172 ОГРН 1120546000156)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО МИАТЛИ, УЛИЦА У.ЗИЯВДИНА 13
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Миатли, ул У.Зиявдина, д. 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: в/к ул. Гаджиева

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2022 11:20 - 12:00

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2022 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942 "ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №67 от 17 марта 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/01182-00.00-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперметрические, ТА-Lab	721
2	Анализаторы жидкости, ЭКСПЕРТ-001	7950
3	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274
4	Шкаф сушильный, ШСС-80-01СПУ	24189

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 05-00-21/01182-22 от 19 декабря 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7540 Образец поступил 14.12.2022 13:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 13:15, дата выдачи результата 19.12.2022 10:24					
1	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	величина рН	ед. рН	6,86±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость	°Ж	3,00±0,45	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
7	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1	ГОСТ 31866-2012
9	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
10	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
11	нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 9
12	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
13	сухой остаток	мг/дм ³	432±52	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,56±0,11	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
15	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
16	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31866-2012
17	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
18	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5	ГОСТ 31866-2012
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7540 Образец поступил 14.12.2022 11:07 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 11:07, дата выдачи результата 19.12.2022 11:08					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	9,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Гусейнова А. А., химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/01182-22 от 19 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Испытательная лаборатория
Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
е-mail:
Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.
19 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/01183-22 от 19 декабря 2022 г.

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МИАТЛИ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011172 ОГРН 1120546000156)

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО МИАТЛИ, УЛИЦА У.ЗИЯВДИНА 13
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Миатли, ул У.Зиявдина, д. 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ул. Дахадаева

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2022 11:20 - 12:00

Ф.И.О., должность: --

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2022 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942 "ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №67 от 17 марта 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05-00-21/01183-00.00-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 05-00-21/01183-22 от 19 декабря 2022 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7541 Образец поступил 14.12.2022 13:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 13:15, дата выдачи результата 19.12.2022 10:26					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7541 Образец поступил 14.12.2022 11:08 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 14.12.2022 11:08, дата выдачи результата 19.12.2022 11:08					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	14,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Гусейнова А. А., химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/01183-22 от 19 декабря 2022 г.